





Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleaux  
 Bisagras de puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli



0622- 2988.68. =  
 0622- 2988.60. =  
 0622- 2988.62. =  
 0622- 2988.64. =

8,5  
 10,5  
 12,5  
 14,5



Stck.  
Pcs.

7500  
 7500  
 7500  
 7500




Stck.  
Pcs.

500  
 500  
 500  
 500



28-W06-22.2988  
 28-W06-22.2988  
 28-W06-22.2988  
 28-W06-22.2988


Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.










Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta




natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli



|                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    |     | <br>Stck.<br>Pcs.                                                                            | <br>7500   | <br>1500   | 28-W06-34.2675                                                                            |
| 0634- 2675.06. = | 6,0                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
| 0634- 2675.08. = | 8,5                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
| 0634- 2675.00. = | 10,5                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
| 0634- 2675.02. = | 12,5                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
|                  |   |    | <br>Stck.<br>Pcs.                                                                          | <br>7500 | <br>1500 | 28-W06-34.2675                                                                            |
| 0634- 2675.88. = | 8,5                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
|                  |  |   | <br>Stck.<br>Pcs.                                                                          | <br>7500 | <br>1500 | 28-W06-34.2675                                                                            |
| 0634- 2904.06. = | 6,0                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
| 0634- 2904.08. = | 8,5                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
| 0634- 2904.00. = | 10,5                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
|                  |  |   | <br>Stck.<br>Pcs.                                                                          | <br>7500 | <br>1500 | 28-W06-34.2675                                                                            |
| 0634- 2904.88. = | 8,5                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                           |
|                  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               | Stop Winkel ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop ángolo ca.<br>Stop angolo ca. |
|                  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               | Stop Winkel ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop ángolo ca.<br>Stop angolo ca. |
|                  |                                                                                     |                                                                                       | Weitere Varianten auf Anfrage<br>Other variations available upon enquiry<br>Autres variantes sur demande<br>Más variantes a pedido del cliente<br>Altre varianti su richiesta |                                                                                             | natürliche Größe<br>actual size<br>grandeur naturelle<br>tamaño natural<br>grandezza naturale |                                                                                           |

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras de puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli



0635- 2799.08. =  
 0635- 2799.00. =  
 0635- 2799.02. =



Stck.  
Pcs.

3750  
3750  
3750




Stck.  
Pcs.

750  
750  
750



28-W06-35.2799  
28-W06-35.2799  
28-W06-35.2799



0635- 2799.88. =



3750


750





28-W06-35.2799

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras de puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli





|                  |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                       |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                       |
|                  |      |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                       |
| 0635- 2890.08. = | 8,5  | <br>Stck.<br>Pcs.<br>3750                                                                         | <br>Stck.<br>Pcs.<br>750 | <br>28-W06-35.2799 |
| 0635- 2890.00. = | 10,5 | 3750                                                                                                                                                                               | 750                                                                                                       | 28-W06-35.2799                                                                                        |
| 0635- 2890.02. = | 12,5 | 3750                                                                                                                                                                               | 750                                                                                                       | 28-W06-35.2799                                                                                        |
|                  |      |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                       |
| 0635- 2890.88. = | 8,5  | 3750                                                                                                                                                                               | 750                                                                                                       | 28-W06-35.2799                                                                                        |
|                  |      |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                       |
|                  |      | Stop Winkel ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop ángolo ca.<br>Stop angolo ca.<br>  |                                                                                                           |                                                                                                       |
|                  |      | Stop Winkel ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop angle ca.<br>Stop ángolo ca.<br>Stop angolo ca.<br> |                                                                                                           |                                                                                                       |


Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras de puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli




0635- 3030.08. =  
 0635- 3030.00. =  
 0635- 3030.02. =





|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 3000 | 650 | 28-W06-35.2799 |
| 3000 | 650 | 28-W06-35.2799 |
| 3000 | 650 | 28-W06-35.2799 |

Aushebescharnier, Deckel abnehmbar  
 Levying hinge, lid removable  
 Charnière à décrocher, couvercle amovible  
 Bisagra a quitar, tapa desmontable  
 Cerniera svincolante, coperchio smontabile




0635- 3030.88. =



|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 3000 | 650 | 28-W06-35.2799 |
|------|-----|----------------|



Aushebescharnier, Deckel abnehmbar  
 Levying hinge, lid removable  
 Charnière à décrocher, couvercle amovible  
 Bisagra a quitar, tapa desmontable  
 Cerniera svincolante, coperchio smontabile



Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale


**Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen**  
**Clinch hinges for outside on rolls**  
**Charnières à griffes pour extérieur en rouleau**  
**Bisagras con puntas para exterior en rollos**  
**Cerniere esterne a punta in rotoli**



0641- 5001.04. =  
 0641- 5001.05. =  
 0641- 5001.06. =  
 0641- 5001.07. =  
 0641- 5001.08. =

4,0  
 5,0  
 6,0  
 7,0  
 8,0

|     |     |                |
|-----|-----|----------------|
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |




0641- 5101.04. =  
 0641- 5101.05. =  
 0641- 5101.06. =  
 0641- 5101.07. =  
 0641- 5101.08. =

4,0  
 5,0  
 6,0  
 7,0  
 8,0

|     |     |                |
|-----|-----|----------------|
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |
| 800 | 100 | 28-W06-41.5001 |

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángulo ca.  
 Stop angolo ca.




Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 40 mm fino a 50 mm



Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale



Spitzenscharniere für Innenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for inside on rolls  
 Charnières à griffes pour intérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para interior en rollos  
 Cerniere interne a punta in rotoli





0641- 5002.07. =



0641- 5002.08. =



0641- 5002.87. =





Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure  
 che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für flache Deckel auf Rollen  
 Clinch hinges for flat lids on rolls  
 Charnières à griffes pour couvercles plats en rouleau  
 Bisagras con puntas para tapas planas en rollos  
 Cerniere a punte per coperchio piatto in rotoli





Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen, Deco-Form  
 Clinch hinges for outside on rolls, decorative form  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleaux, forme décorative  
 Bisagras de puntas para exterior en rollos, forma decorativa  
 Cerniere esterne a punta in rotoli, forma decorativa



|                  |    |
|------------------|----|
|                  |    |
| 0641- 5009.04. = | 40 |
| 0641- 5009.05. = | 50 |
| 0641- 5009.06. = | 60 |
| 0641- 5009.07. = | 70 |
| 0641- 5009.08. = | 80 |



800  
800  
800  
800  
800



100  
100  
100  
100  
100



28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001



800  
800  
800  
800  
800




100  
100  
100  
100  
100



28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001  
28-W06-41.5001

|                  |    |
|------------------|----|
|                  |    |
| 0641- 5109.04. = | 40 |
| 0641- 5109.05. = | 50 |
| 0641- 5109.06. = | 60 |
| 0641- 5109.07. = | 70 |
| 0641- 5109.08. = | 80 |

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.





Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure  
 che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punte in rotoli



5020.05. =  
 5020.06. =



990  
 990





110  
 110




28-W06-42.5020  
 28-W06-42.5020

Spitzenscharniere für Innenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for inside on rolls  
 Charnières à griffes pour intérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para interior en rollos  
 Cerniere interne a punte in rotoli



5022.06. =



990



110





28-W06-42.5020

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für flache Deckel auf Rollen  
 Clinch hinges for flat lids on rolls  
 Charnières à griffes pour couvercles plats en rouleau  
 Bisagras con puntas para tapas planas en rollos  
 Cerniere a punte per coperchio piatto in rotoli



5021.05. =  
 5021.06. =



990  
 990

110  
 110




28-W06-42.5020  
 28-W06-42.5020

Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure  
 che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale


**Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen**  
**Clinch hinges for outside on rolls**  
**Charnières à griffes pour extérieur en rouleau**  
**Bisagras con puntas para exterior en rollos**  
**Cerniere esterne a punta in rotoli**



|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5040.06. = | 6,0  |
| 0644- 5040.08. = | 8,0  |
| 0644- 5040.09. = | 9,0  |
| 0644- 5040.00. = | 10,0 |
| 0644- 5040.02. = | 12,0 |



|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |




|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5140.06. = | 6,0  |
| 0644- 5140.08. = | 8,0  |
| 0644- 5140.09. = | 9,0  |
| 0644- 5140.00. = | 10,0 |
| 0644- 5140.02. = | 12,0 |



|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángulo ca.  
 Stop angulo ca.




Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 40 mm fino a 50 mm


Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Innenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for inside on rolls  
 Charnières à griffes pour intérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para interior en rollos  
 Cerniere interne a punte in rotoli




0644- 5042.08. =




0644- 5042.87. =

0644- 5042.80. =




0644- 5142.87. =

0644- 5142.80. =



Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.





Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen, Deco-Form  
 Clinch hinges for outside on rolls, decorative form  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleaux, forme décorative  
 Bisagras con puntas para exterior en rollos, forma decorativa  
 Cerniere esterne a punta in rotoli, forma decorativa



|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5049.06. = | 6,0  |
| 0644- 5049.08. = | 8,0  |
| 0644- 5049.09. = | 9,0  |
| 0644- 5049.00. = | 10,0 |
| 0644- 5049.02. = | 12,0 |



m



m



|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |

|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5149.06. = | 6,0  |
| 0644- 5149.08. = | 8,0  |
| 0644- 5149.09. = | 9,0  |
| 0644- 5149.00. = | 10,0 |
| 0644- 5149.02. = | 12,0 |



m




m



|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |
| 540 | 90 | 28-W06-44.5040 |

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.



|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5049.87. = | 7,0  |
| 0644- 5049.80. = | 10,0 |



540  
540



90  
90



28-W06.44.5040  
28-W06.44.5040

|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5149.87. = | 7,0  |
| 0644- 5149.80. = | 10,0 |



540  
540




90  
90



28-W06.44.5040  
28-W06.44.5040

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.




Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale

Spitzenscharniere mit innenliegender Scharnierrolle für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges with interior hinge roll for outside on rolls  
 Charnières à griffes avec charnon intérieur pour extérieur en rouleau  
 Bisagras de puntas con eje interior para exterior en rollos  
 Cerniere a punta con perno-cerniera interno esterne in rotoli



|                  |      |
|------------------|------|
| 0644- 5048.06. = | 6,0  |
| 0644- 5048.08. = | 8,0  |
| 0644- 5048.09. = | 9,0  |
| 0644- 5048.00. = | 10,0 |
| 0644- 5048.02. = | 13,0 |



m

540  
540  
540  
540  
540



m


90  
90  
90  
90  
90



28-W06-44.5048  
28-W06-44.5048  
28-W06-44.5048  
28-W06-44.5048  
28-W06-44.5048

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángolo ca.  
 Stop angolo ca.

110°




Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 40 und 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 40 and 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 40 et 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 40 y 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure  
 che vanno da 40 mm fino a 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale


Spitzenscharniere für Außenseite auf Rollen  
 Clinch hinges for outside on rolls  
 Charnières à griffes pour extérieur en rouleau  
 Bisagras con puntas para exterior en rollos  
 Cerniere esterne a punta in rotoli



|                  |      |  |       |      |  |                |
|------------------|------|--|-------|------|--|----------------|
|                  |      |  |       |      |  |                |
| 0645- 2820.06. = | 6,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2820.08. = | 8,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2820.00. = | 10,0 |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |

|                  |      |  |       |      |  |                |
|------------------|------|--|-------|------|--|----------------|
|                  |      |  |       |      |  |                |
| 0645- 2821.06. = | 6,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2821.08. = | 8,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2821.00. = | 10,0 |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |


Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángulo ca.  
 Stop angolo ca.



|                  |      |  |       |      |  |                |
|------------------|------|--|-------|------|--|----------------|
|                  |      |  |       |      |  |                |
| 0645- 2829.06. = | 6,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2829.08. = | 8,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2829.00. = | 10,0 |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |

|                  |      |  |       |      |  |                |
|------------------|------|--|-------|------|--|----------------|
|                  |      |  |       |      |  |                |
| 0645- 2830.06. = | 6,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2830.08. = | 8,0  |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |
| 0645- 2830.00. = | 10,0 |  | 15000 | 2500 |  | 28-W06-45.2820 |

Stop Winkel ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop angle ca.  
 Stop ángulo ca.  
 Stop angolo ca.



Auf Wunsch mit Sonderwerkzeug auch in Längen bis 50 mm anschlagbar  
 On request also to be fastened with special tool in lengths up to 50 mm  
 Sur demande, avec outillage spécial, possibilité de fixation jusqu'à 50 mm  
 A su gusto, con utillaje especial, posibilidad de fijación hasta 50 mm de largo  
 Se si desidera, impiegando un utensile speciale, è possibile attaccare per misure che vanno da 50 mm

Weitere Varianten auf Anfrage  
 Other variations available upon enquiry  
 Autres variantes sur demande  
 Más variantes a pedido del cliente  
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe  
 actual size  
 grandeur naturelle  
 tamaño natural  
 grandezza naturale